

## Domande frequenti

### Devo concimare prima o dopo il taglio del prato?

Sarebbe meglio tagliare prima il prato e dopo concimare. Per far effetto i granuli di concimi devono arrivare bene alla superficie e ciò avviene più facilmente con un prato tagliato. Se concimate prima di tagliare il prato i granuli di concime vengono raccolti dal sacco raccogliherba.

### Dopo la concimazione occorre irrigare il prato?

Non è obbligatorio, infatti i granuli possono essere sciolti anche dall'umidità presente sul prato. Attenzione: con la siccità i granuli rimangono sulla superficie e non hanno alcun effetto.

### Dopo l'inverno il mio prato sembra un prato macchiato e pallido. Spesso ha anche uno strato di muffa. Cosa posso fare?

Concimate il vostro prato un'ultima volta prima del primo freddo ad ottobre o novembre con il **Concime autunnale per prati Azet®**.

L'alto contenuto di potassio e di microrganismi aumentano la resistenza al gelo e alle intemperie. Così il prato supera l'inverno in modo ottimale e per la primavera successiva sarà sano e folto. Per passare bene l'inverno il prato non dovrebbe essere più alto di 5 cm.

### Posso utilizzare il Concime per prati Azet® e l'Attivatore per prati Azet® contemporaneamente?

Sicuramente potete utilizzare consecutivamente il **Concime** e l'**Attivatore Azet®**.



*Il giardino al naturale*

**Prodotto da:**

W. Neudorff GmbH KG · Postfach 1209 · 31857 Emmerthal · Germania · [www.neudorff.it](http://www.neudorff.it)

**Distribuito da:**

Escher S.R.L. · Via Miles, 2-20873 Cavenago B.za (MB) · [www.escher.it](http://www.escher.it)



### Sul mio prato ci sono molte zone infeltrite da dover arrieggiare 2 volte all'anno. C'è un'alternativa?

Potete utilizzare regolarmente il **Concime per prati Azet®** e l'**Attivatore per prati Azet®**. Il contenuto di humus nell'**Attivatore per prati Azet®** porta ad avere un terreno più soffice. In questo modo migliorano le condizioni per i microrganismi del concime e diminuisce l'infeltrimento del prato.

### Ci sono molti funghi nel prato. Cosa posso fare?

Purtroppo non esistono prodotti contro i funghi nei prati. Oltretutto non danneggiano il prato. Opportuno è tagliarli regolarmente per evitare la divulgazione e la formazione di spore.



*Il giardino al naturale*

# L'ABC per la cura del prato

**Consigli per una cura naturale del prato**



## Il tappeto verde in un "salotto"...

### Il giardino è una delle "stanze della casa"

#### Il trucco sta nel...

... sistema per la cura del tappeto erboso che comprende sia la cura del prato stesso che la cura del terreno.

#### Così funziona il prato

Il manto erboso è costituito da un miscuglio di diversi tipi di prati. Come tutte le piante queste si nutrono attraverso le radici assorbendo acqua e principi nutrizionali.

Nel ciclo naturale, come ad esempio nel bosco, il fogliame macera costituendo humus e rendendo il terreno ricco di principi nutrizionali.

A differenza di un sistema naturale, in giardino l'erba tagliata viene raccolta, il terreno quindi si impoverisce e si riduce la quantità di sostanza organica, naturale nutrimento del prato. L'acqua non riesce a penetrare nel terreno e l'ossigeno, a causa del compattamento del terreno stesso, non può raggiungere le radici portando all'impoverimento del tappeto erboso.

#### Erbacce, muschio e infeltrimento

Peggiori sono le condizioni del prato migliori sono le possibilità di crescita delle sue "concorrenti". Ogni zona debole del prato viene occupata da erbacce e muschio. Il maggior vigore di queste speci inibisce e soffoca la crescita corretta del tappeto erboso.



Senza un suolo vivo l'erba e le radici si seccano infeltrendo, impedendo alla luce e all'aria di passare. Il prato ingiallisce, cresce a chiazze e le erbacce si diffondono.

#### Come evitare i problemi

Non basta solo tagliare il prato, irrigarlo e concimarlo per avere un tappeto erboso ben curato.

Chi desidera avere un bel prato con il minimo sforzo deve solo sfruttare le forze già esistenti in natura, presenti nella linea prato Azet®, gamma di prodotti mirati per la cura del prato in ogni sua fase di crescita.

In questo modo il prato si fortifica e il terreno viene "attivato". Le radici si rafforzano grazie a un miglior assorbimento delle sostanze nutritive con il risultato di avere un prato naturalmente più verde e più fitto.

#### E la cosa migliore:

i principi attivi utilizzati sono di origine naturale e non hanno tempi di carenza. Non è nocivo né per le persone né per gli animali domestici.

**Innocuo  
per uomini  
e animali**



Struttura del terreno e apparato radicale sano

## Linea prato "Azet®"

#### Concimare

Una concimazione equilibrata con Azet® – **Concime per prati** provvede ad una crescita corretta.

#### Concime per prati Azet®

Concime organico composto di materie prime naturali

- per un prato naturale e fitto, senza muschio ed erbacce
- un'efficace e immediata azione prolungata nel tempo
- con MyccoVital® per rafforzare le radici e le piante
- con microrganismi ad azione ravvivante nel terreno
- contiene insieme ad azoto e fosforo anche potassio e MyccoVital®, per migliorare la resistenza alla siccità e al gelo.
- materie prime di qualità garantita
- innocuo per uomini e animali
- granulare, quindi di facile spargimento a mano o con apposito carrello

#### "Attivare" il terreno

Attivazione naturale del terreno con Azet® – **Attivatore per prati** per una crescita forte delle radici.

#### Attivatore per prati Azet®

- favorisce una sana composizione del terreno
- fornisce al terreno humus ed elementi nutritivi
- dà vitalità e vigore al prato
- migliora la composizione del terreno prevenendone l'infeltrimento
- basta una applicazione all'anno



## Cura del prato durante tutto l'anno

Circostanze	Febb/Marzo	Aprile/Maggio	Maggio/Giugno	Settembre
Prato sano senza muschio	<ul style="list-style-type: none"> <li>verificate il PH del terreno</li> <li>aggiungete calcio in caso di necessità</li> <li><b>Concime per prati Azet®</b></li> <li><b>Attivatore per prati Azet®</b></li> </ul>	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>se il prato diventa verde chiaro tendente al giallo spargete <b>Concime per prati Azet®</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Concime autunnale per prati Azet®</b></li> </ul>
Prato a chiazze senza muschio	<ul style="list-style-type: none"> <li>verificate il PH del terreno</li> <li>aggiungete calcio in caso di necessità</li> <li><b>Concime per prati Azet®</b></li> <li><b>Attivatore per prati Azet®</b></li> </ul>	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>se il prato diventa verde chiaro tendente al giallo aggiungete <b>Concime per prati Azet®</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Concime autunnale per prati Azet®</b></li> <li><b>Attivatore per prati Azet®</b></li> </ul>
Prato giallo-gnolo e poca presenza di muschio	<ul style="list-style-type: none"> <li>utilizzate un prodotto contro il muschio</li> <li>verificate il PH del terreno</li> <li>aggiungete calcio in caso di necessità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Concime per prati Azet®</b></li> <li><b>Attivatore per prati Azet®</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Concime per prati Azet®</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Concime autunnale per prati Azet®</b></li> <li><b>Attivatore per prati Azet®</b></li> </ul>
Prato giallo-gnolo, elevata presenza di muschio ed erbacce	<ul style="list-style-type: none"> <li>eliminate le erbacce</li> <li>utilizzate un prodotto contro il muschio</li> <li>verificate il PH del terreno</li> <li>aggiungete calcio in caso di necessità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>in caso di necessità riseminate</li> <li><b>Concime per prati Azet®</b></li> <li><b>Attivatore per prati Azet®</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Concime per prati Azet®</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Concime autunnale per prati Azet®</b></li> <li><b>Attivatore per prati Azet®</b></li> </ul>

### Così il prato giallo torna ad essere della sua colorazione verde intensa

Nonostante una buona cura e concimazione il prato può presentare chiazze gialle.

Questo denota la mancanza di ferro e azoto che potete integrare con **Ferramin®** fertilizzante a base di ferro e aminoacidi. **Ferramin®** può essere versato o spruzzato ed agisce nel giro di pochi giorni ed il prato tornerà ad essere bello verde.

### Erba tagliata

L'erba tagliata e triturrata, lasciata sul prato, viene decomposta dai microrganismi, restituendo così al prato i principi attivi ed evitando il problema dello smaltimento: questa è la "filosofia" di Neudorff, sempre rispettosa della natura.

## I problemi del prato e le cause

### Crescita stentata, colore chiaro, molto muschio e erbacce



**Cause:** Nutrizione scarsa, terreno troppo acido, ombra, terreno compatto e/o troppo umido.

**Rimedio:** Trattare le zone con molto muschio con prodotto anti muschio. Se non c'è prato: arieggiare, eliminare le erbacce e riseminare il prato.

### Prato a macchie e con ristagni di acqua



**Cause:** Compattamento del sottosuolo e conseguente rallentamento dell'attività vitale.

**Rimedio:** Attivatore per prati Azet®

### Prato a chiazze che si secca velocemente



**Cause:** Terreno sabbioso che non raccoglie acqua e sostanze nutritive.

**Rimedio:** Utilizzare prodotto per migliorare il terreno sabbioso.

### Crescita stentata anche in presenza di una buona concimazione e dotazione di calcio

**Cause:** Scarsità di humus e di ossigenazione.

**Rimedio:** Attivatore per prati Azet® da spargere in primavera e autunno.



## Come creare il tappeto erboso

### Periodo

Il periodo giusto per la risemina del prato è da aprile a maggio oppure da metà agosto fino all'inizio di ottobre.

### 1 Preparazione

- vangare la terra fino a una profondità adeguata (lunghezza di un badile)
- eliminare le erbacce, sassi e radici



### 2 Qualità del terreno

- controllate l'acidità del terreno con il test rivelatore PH di Neudorff e in caso di necessità aggiungete del calcio
- in caso di terreno sabbioso spargete e mischiate bentonite
- in caso di terreno carente di humus spargete l'**Attivatore per prati Azet®** e lavorate la terra



### 3 Lavorazione del terreno

- livellate la superficie, spianando con un rastrello
- lasciate riposare la terra (con pioggia dai 5 ai 10 giorni, con siccità da 2 a 3 settimane)



### 4 Seminare il prato

- mischiate la semenza e **Starter per prati Azet®** (circa 50 g per m<sup>2</sup>) che contiene l'apposita combinazione nutrizionale per la germinazione del seme.
- è consigliato spargere il concime con l'apposito carrello per distribuire in modo uniforme
- rullare delicatamente



### 5 Il dopo-lavorazione

- mantenere umida la superficie fino al primo taglio in modo da fare aderire bene la semenza
- tagliate il prato quando raggiunge all'incirca l'altezza di 6 cm, non prima delle 4 settimane dalla semina

- dopo la semina primaverile effettuate la prima concimazione a giugno utilizzando **Concime per prati Azet®**; per la semina autunnale è consigliato, dopo 4 settimane, l'uso di **Concime autunnale per prati Azet®**.

## Risemina del prato

La risemina del prato è necessaria quando si presentano dei buchi nel manto erboso. Le ragioni possono essere la siccità, erbacce o muschio.

Il periodo giusto per la risemina è aprile / maggio oppure da metà agosto fino a inizio ottobre.

### 1 La preparazione



- vangate la superficie senza erba ed eliminate le erbacce e il muschio



- spargete l'**Attivatore per prati Azet®** per migliorare la qualità del terreno. In caso di terreno pesante migliorate la struttura con sabbia silicea

### Consigli extra per il prato a rotoli

Anche per questo prato è adatto il concime **Starter per prati Azet®**. Utilizzate circa 50 g per m<sup>2</sup>. Dopo 4 – 6 settimane utilizzate **Concime per prati Azet®**.

### 2 La semina



- mischiate la semenza con il concime **Starter per prati Azet®**, spargetelo sulle zone da riseminare e pressate la terra
- irrigate la zona riseminata

### 3 Il dopo-semina

- quando tagliate il prato evitate le zone appena seminate
- tagliate le zone riseminate (circa dopo 4 settimane) quando il prato arriva all'altezza circa di 5 – 6 cm, dopodiché potrete tagliare e concimare il prato normalmente